



T.C.
BANAZ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 56748813/136/1500420

11/02/2015

Konu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/02/2015 tarihli ve 136/1260845 sayılı yazısı

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilgilendirme Çalışmaları" konulu ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ramazan KOCA
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK :

-Yazı (7 Sayfa)

Güvenli Elektronik
İmzalı Aslı İle Aynıdır
11 / 02 / 2015

DAĞITIM :

-Tüm Kurum Müdürlükleri



T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 29425508/136/1260845

04/02/2015

Konu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

.....KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen önemli bir zoonotik hastalık olduğu, bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığı , halkın bilgilendirilmesinin ve farkındalığın oluşturulmasının gerekliliği anlatılması ile ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 27012/2015 tarih ve 10712557/774.09/81 sayılı yazısı ekleri ile birlikte ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bülent ŞAHİN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

EKLER:

Ek-1 Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Yazısı (7 Sayfa)

DAĞITIM:

5 İlçe Kay.(MEB)

Merkez Tüm Kurum Md.

Tom Kurumlar



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378/136/1120999

02/02/2015

Konu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

İlgi: Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 27/01/2014 tarihli ve 10712557/774.09/81 sayılı yazısı ve ekleri.

Sağlık Bakanlığından alınan İlgi yazıda, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen önemli bir zoonotik hastalık olduğu, bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığı, halkın bilgilendirilmesinin ve farkındalığının oluşturulmasının gerekliliği anlatılmaktadır. Ayrıca halk sağlığı müdürlüklerince okullarda yapılması planlanan KKKA hastalığı eğitim çalışmalarına Bakanlığımızca destek verilmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından Bakanlığımız örgün ve yaygın eğitim okul/kurumlarında yapılması planlanan KKKA eğitim çalışmalarında gerekli desteğin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Osman YILDIRIM
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:

İlgi yazı ve ekleri (3 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

B Plânı

Bilgi:

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne

Sağlık Bakanlığına (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı)

Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ : <http://mtegm.meb.gov.tr>
e-posta : mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Tel : (0 312) 413 13 02 / (0312) 413 12 56
Faks : (0312) 425 19 67



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TESEK HULAŞIĞI HASTALIK KONTROL
PROGRAMLARI BŞK. YRD. - TESEK ZOOPTİK
EĞİTİM VE SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ BİRLİĞİ
27/01/2015 12:45 - 10712557 / 774 09 / 31



00007824621

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : 10712557/774.09 - 81
Konu : Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı Bilgilendirme
Çalışmaları

27/01/2015

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen önemli bir zoonotik hastalıktır. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının oluşturulması son derece önemlidir.

KKKA hastalığı konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının oluşturulmasında, geniş kitlelere ulaşması mümkün olan Bakanlığımızın okullarının ve halk eğitim merkezlerinin büyük katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve ekte sunulan KKKA Bilgi Notundan ve <http://www.sggm.saglik.gov.tr/belge/1-35078/kirim-kongo-kanamali-atesi-kkka-hastaligi-spot-filmier.html> web adresinde yayımlanan TV spotlarından yararlanılması, ayrıca söz konusu dokümanların uygun görüldüğü takdirde eba.gov.tr adresinde yayımlanması yararlı olacaktır. Yine bu kapsamda, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından okullarda yapılması planlanan KKKA eğitim çalışmalarına Bakanlığımızca gerekli desteğin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Tokat, Samsun, Sivas, Tunceli, Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yapılan eğitimlerde Bakanlığımız örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli desteğin verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Ek: KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)

Millî Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü
29 Ocak 2015
Numarası:

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Rfık Saydam Yerleşkesi Sağlık
Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Yenışehir/Ankara
A* tılı bilgi için: 03125655684

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlıca kene tutunması veya keneye temas sonucu bulaşabilen ve ölümlü sonuçlanabilen bir hastalıktır. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmekte, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamda, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak suretle uyulması hayati önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikrobun bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan döndüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonyaya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabileceğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan hayvanlar, Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene ilaçları ile düzenli bir şekilde ilaçlanmalıdır.
- Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

TESK HULAŞICI HASTALIK KONTROL
PROGRAMLARI BSK. YRD. - TESSK ZOO NOTİK
BÖTİM VE SEKTÖRLERARASI İŞBİRLİĞİ BÜYÜK
27/01/2015 13:45 - 10712557 / 774.09 / 11



00007624621

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : 10712557/774.09 - 81
Konu : Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Hastalığı Bilgilendirme
Çalışmaları

27/01/2015

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen önemli bir zoonotik hastalıktır. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığın oluşturulması son derece önemlidir.

KKKA hastalığı konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının oluşturulmasında, geniş kitlelere ulaşması mümkün olan Bakanlığımızın okullarının ve halk eğitim merkezlerinin büyük katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve ekte sunulan KKKA Bilgi Notundan ve <http://www.sggm.saglik.gov.tr/belge/1-35078/kirim-kongo-kanamali-atesi-kkka-hastaligi-spot-filmler.html> web adresinde yayımlanan TV spotlarından yararlanılması, ayrıca söz konusu dokümanların uygun görüldüğü takdirde eba.gov.tr adresinde yayımlanması yararlı olacaktır. Yine bu kapsamda, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından okullarda yapılması planlanan KKKA eğitim çalışmalarına Bakanlığımızca gerekli desteğin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Tokat, Samsun, Sivas, Tunceli, Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yapılan eğitimlerde Bakanlığınız örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli desteğin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Ek: KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)

Merkezi ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
29 Ocak 2015
Numarası:

Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Rfık Saydam Yerleşkesi Sağlık
Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Yenışehir/Ankara
A* tılı bilgi için: 03125655684

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlıca kene tutunması veya keneye temas sonucu bulaşabilen ve ölümlü sonuçlanabilen bir hastalıktır. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmekte, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamda, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak suretle uyulması hayati önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikrobu bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan döndüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemelidir ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabileceğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan hayvanlar, Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene ilaçları ile düzenli bir şekilde ilaçlanmalıdır.
- Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.