



T.C.  
BANAZ KAYMAKAMLIĞI  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 33791691-918.01-E.3751697  
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği  
Genel Önlemleri.

04.04.2016

..... MÜDÜRLÜĞÜNE  
BANAZ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, tehlikelerden kaynaklanacak risklerin kontrolü ve bertarafı için her yaklaşımı benimsemiştir. Bu noktadan hareketle okullarımızdaki genel tehlike kaynağı olarak değerlendirilecek tehlikeli durumlara çalışan veya öğrencilerimizin eğitimsizlik, bilgisizlik ya da kendine aşırı güven gibi tehlikeli davranışları sonucu karşı karşıya kalacakları risklere karşı alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler olarak yapılması gereken zorunlu durumlar ve alınması gereken önlemler ekte belirtilmiştir.

Belirtilen iş ve işlemler için öncelik planlaması yapıp personelinizle iç imkanlarla gerekli ekonomik kaynağın da okul aile birliğinden karşılanması, okul aile birliği bütçesinin karşılayamayacağı durumlarda, Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Hüseyin KIYAK  
Müdür a.  
Şube Müdürü

EKİ :  
- Yazı (3 adet)

DAĞITIM:

Gereği:

-Tüm Okul ve Kurum Mdüdürlüklerine.

Güvenli Elektronik  
İmza Aslı ile Aynıdır  
04.04/2016  
Bayram ARİKAN  
V.H.K.I

Şehitler Mah. Adnan Menderes Cad  
Hükümet Konağı 64500 Banaz/UŞAK  
Elektronik Ağ: www.banaz.meb.gov.tr  
e-posta: banaz64@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: B.ARIKAN.VHKİ  
Tel: (0 276) 315 53 11  
Faks: (0 276) 315 13 69

# BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM OKULLARDA YAPILMASI ZORUNLU DURUMLAR

## ❖ Acil Durumlar

- Acil durumla ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının görünür yerlere asılmış olması.
- Acil durum planlarının her katta asılı olması.
- Acil çıkış ve sınıf kapılarının dışa doğru açılır durumda olması.
- Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi ve karanlıkta görülebilir olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılması.
- Yangın Alarm ikaz sistemleri çalışır durumda olmalı.
- Toplanma alanlarının belirlenmesi.
- Kaçış yollarında ve merdivenlerde elektrik kesintisi anında devreye girecek şarjlı aydınlatma sistemlerinin bulundurulması

## ❖ Elektrik

- Elektrik ve sigorta kutularının kilit altında olması.
- Acil müdahale için dış kapağına şalter ve uyarı işaretlerinin konması.
- Sürekli kullanımda seyyar tesisat (3 lü priz..vs) kullanılmaması.
- Elektrik prizlerinin sağlamlığının sürekli olarak kontrol altında tutulması.
- Prizlere Emniyetli tip çocuk kilidi montajının yapılması
- Sistem odası ve Ana pano Odaları kapılarına görevli ve yetkili hariç girmenin yasak olduğunu belirten levhaların konması.

## ❖ Yangın

- Hidrant sistemlerinin çalışır durumda olması.
- Yangın tüplerinin basınçlarının ve son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi.
- Duman ve gaz dedektörlerinin çalışır durumda olması.
- Yangın tüplerinin askı aparatlarının yerden 90 cm yükseklikte olması
- Acil çıkış kapılarının sürekli kullanıma hazır olması (kilitli olmaması)

## ❖ Merdivenler

- Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırılması
- Merdiven tırabzanlarının standartlara uygun hale getirilmesi
- 120 cm'e kadar olan merdiven genişliklerinde tek tırabzan, 120 cm'den fazla olması durumunda iki tırabzan, 240 cm'yi geçmesi durumunda ise iki tırabzan arası 120 cm'yi geçmeyecek şekilde ara tırabzanlar koyulması

## ❖ Tuvaletler

- Lavaboların sağlamlıklarının kontrol edilmesi
- Tuvaletlerde hijyen şartlarının sağlanmış olması
- Engelli öğrenci bulunan okullarda engellilere uygun tuvalet bulundurulması
- Temizlik sonrası kayganlaşan Kolidor ve Wc ler için Dikkat kaygan zemin uyarı işaretinin konması

## ❖ Temizlik

- Görevliler için kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının temin edilmesi (eldiven, maske, bone vb. koruyucular)
- Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olması

- Okulda el ile temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeylerin su ve sabun ile periyodik olarak temizlenmesi
- Çalışanların kullanılan temizlik malzemelerinin etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
- Temizlik maddelerine ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) temin edilmesi ve saklanması
- ❖ **Havalandırma**
  - Havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde pencerelerin açılabilir olması
  - Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme riski doğuruyorsa açıklığın 10 cm ile sınırlandırılması
  - Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kollarının sağlamlığının kontrol edilmesi, sağlam değil ise onarılması
  - Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya sebep olmayacak şekilde termal konfor şartlarının sağlanmış olması
- ❖ **Zemin**
  - Bina dışında kalan ve yağış altında bulunan merdivenlerin mümkünse kaymaz malzemeden yapılması, mümkün değilse kaymayı önleyici tedbirler alınması
  - Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi
  - Bina içi ve dışında, kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapıldıktan sonra "Dikkat Kaygan Zemin" tabelası koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın kaldırılması
- ❖ **Ergonomi**
  - Ekranlı araçlar ile çalışan kişilere, ekranlı araçlarla çalışma şartlarına uygun ergonomiye sahip masa ve sandalyelerin temin edilmesi
  - Öğretmenler odasının ergonomik şartları göz önünde bulundurularak, oturma yerleri ve dolapların konforlu hale getirilmesi
  - Sınıf ve laboratuarlarda öğrencilerin oturdukları sandalye ve sıraların ergonomik şartlara uygun hale getirilmesi
- ❖ **Dolaplar**
  - Dolapların üzerlerinin açık olması durumunda düşmeye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne koyulmaması
  - Binadaki tüm dolapların duvara sabitlenmiş olması
  - Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi
- ❖ **Laboratuvar**
  - Laboratuarlarda kullanılan kimyasalların gözden geçirilmesi, tahriş edici veya yan etkiye sahip olanların gerekli güvenlik önlemleri alınarak saklanması, son kullanma tarihi geçenlerin uygun geri dönüşüm yöntemleri ile yok edilmesi
  - Laboratuvarların öğretmen gözetimi olmaksızın öğrenci tarafından kullanımına izin verilmemesi
  - Laboratuarda gerekli güvenlik uyarılarının bulundurulması
  - Laboratuarda kullanılan tüm kimyasalların saklama kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunması
  - Laboratuvarların içlerinde yangın tüpleri bulundurulması
- ❖ **Periyodik kontroller**
  - Asansörlerin kontrolü ve periyodik bakımlarının yetkili kişilere yaptırılması.

- 
- Elektrik tesisatının ve topraklamasının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
  - Isıtma kazanlarının ve doğalgaz kombilerinin yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
  - Paratoner tesisatının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması.
-